



Pendelrollenlager 21319-E1-TVPB (Baureihe 213..-E1)



Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	95 mm	
D	200 mm	
В	45 mm	
D ₁	169,4 mm	
d ₂	124,3 mm	
Da	186 mm	
max		
da	109 mm	
min		
ds	4,8 mm	
ns	9,5 mm	
ra	2,5 mm	
max		
rmin	3 mm	
m	7,32 kg	Gewicht
Cr		dynamische Tragzahl, radial
e	0,22	dynamische magzani, radia
Y1	3,04	
Y2	4,53	
C ₀ r		statische Tragzahl, radial
Y ₀	2,97	
ng	4550 1/min	Grenzdrehzahl
nв	3300 1/min	Bezugsdrehzahl
Cur	47500 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial





