



Image may differ from product. See technical specification for details.

CMDT 392-K-SL

Sada snímačů SKF QuickCollect

Tento snímač je snadno použitelný ruční snímač s rozhraním Bluetooth, který se připojuje k aplikacím fungujícím s tablety a chytrými telefony se systémy iOS i Android. Kombinuje snímání vibrací a teploty a celková data lze zobrazit na místě v reálném čase nebo je odeslat do cloudu pro budoucí analýzu. Snímač je ideální pro pracovníky servisu, spolehlivosti, provozu nebo údržby jako součást programu sběru dat při pochůzkách.

- Smart Machine Monitoring
- Easy-to-use, handheld vibration and temperature sensor
- Requires minimum training and experience
- Provides instant feedback on vibration and temperature
- Enables early identification of developing rotating machinery issues
- Cost-effective and scalable entry-point for reliable rotation

Ask AI 

Přehled

Rozměry

Hmotnost přístroje	220 g
Rozměry přístroje	45 x 45 x 135 mm

Výkonnost

Frekvence	1 – 10000 Hz
Minimální životnost baterie	8 h
Měření teploty	-20 – 100 °C

Vlastnosti

Baterie	Lithium Battery DC
Drop tested	2 m
LED ukazatel	LED kontrolka pro baterii, komunikaci a stav
Rozsah provozních teplot	-20 – 60 °C
Stupeň ochrany (IP)	IP65
Typ baterie	Lithium

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.66 kg
Kód eClass	27-23-02-05
Kód UNSPSC	23170000



Podmínky použití