



Kegelrollenlager 33112 (Baureihe 331)

Hauptabmessungen nach DIN ISO 355 / DIN 720,
zerlegbar, angestellt oder paarweise

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogauswahl (<http://www.fag.de/content.fag.de/de/mediathek/library/library.jsp>) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	60 mm
D	100 mm
T	30 mm
a	23 mm ≈
B	30 mm
C	23 mm
Ca	5 mm
min	
Cb	7 mm
min	
d ₁	81,3 mm ≈
Da	93 mm
max	
da	67 mm
max	
Da	88 mm
min	
Db	96 mm
min	
db	67 mm
min	
r _{1,2}	1,5 mm
min	
r _{3,4}	1,5 mm
min	

$r_{a\max}$	1,5 mm
$r_{b\max}$	1,5 mm
m	1,01 kg \approx Gewicht
C_r	116000 N dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	171000 N statische Tragzahl, radial
e	0,4
Y	1,51
Y_0	0,83
C_{ur}	21500 N Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	6900 1/min Grenzdrehzahl
n_B	4000 1/min Bezugsdrehzahl
	T3CE060 Vergleichsbezeichnung nach DIN ISO 355



