



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHC 08B-2SS-C/L

Spojovací článek řetězu dvouřadý, nerezová ocel, evropské normy (EN)

Řetězy jsou klíčovou součástí systémů přenosu výkonu. Robustní, kvalitní řetězové pohony prodlužují dobu mezi poruchami a snižují tak náklady na údržbu. Dvouřadé nerezové spojovací články řetězu se používají ke spojení dvou konců řetězu k sobě. Spojovací články s pružinovým spojem i závlačkou lze snadno demontovat a vyměnit. Nýtovaný typ zajišťuje velmi silný článek a má podobnou únavovou pevnost jako ostatní články řetězu.

- Zajišťuje pevný spoj
- Snadná demontáž a výměna
- Lepší odolnost proti otěru než ANSI spojovací články
- Dostupné jako jednořadé a dvouřadé

Přehled

Rozměry

Rozteč	12.7 mm
Průměr válečku, max.	8.51 mm
Šířka mezi vnitřními deskami, min.	7.75 mm
Průměr kolíku, max.	4.45 mm
Max. výška desky	11.8 mm
Max. tloušťka desky	1.6 mm

Vlastnosti

Číslo řetězu	08B-2SS
Performance type	Corrosion resistant SS
Standard	BS
Typ spoje	Spojovací článek
Category	Transmission chains
Typ	Transmission chain link
Materiál	Nerezová ocel
Hmotnost na jeden metr	1.34 kg

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.0166 kg
Kód eClass	23-17-04-90
Kód UNSPSC	26111505



Podmínky použití