



## Axial-Zylinderrollenlager 81206-TV (Baureihe 812)

einseitig wirkend, kombiniert aus K812, GS, WS

Das vorliegende Datenblatt ist nur eine Übersicht über Maße und Tragzahlen zum gewählten Produkt. Bitte beachten Sie unbedingt alle Hinweise in diesen Übersichtsseiten. Weiterführende Informationen finden Sie für viele Produkte unter dem Menüpunkt "Beschreibung". Außerdem können Sie umfangreiches Informationsmaterial auch über die Katalogbestellung (http://www.ina.de/content.ina.de/de/mediathek/library/library.jsp) oder Telefon +49 (91 32) 82 - 28 97 bestellen.

d	30 mm
D	52 mm
Т	16 mm
D <sub>1</sub>	32 mm
d1	52 mm
rmin	0,6 mm
m	0,123 kg Gewicht
Ca	64000 N dynamische Tragzahl, axial
C0a	141000 N statische Tragzahl, axial
Cua	14100 N Ermüdungsgrenzbelastung
nG	7200 1/min Grenzdrehzahl
nв	2650 1/min Bezugsdrehzahl
	K81206-TV zugeordneter Axial-Zylinderrollenkranz
	GS81206 zugeordnete Gehäusescheibe
	WS81206 zugeordnete Wellenscheibe



