



Image may differ from product. See technical specification for details.

## PHG A42.5

### Obalovaný klasický klínový řemen

Řemeny jsou velmi účinnou a nákladově efektivní metodou pro přenos výkonu z motorů na hnané stroje. Klasické klínové řemeny mají předepjaté polyesterové šňůry, které zajišťují nízké namáhání během provozu a pryžový vláknitý podklad, který zajišťuje dobrou příčnou pevnost. Díky úplnému obalení v odolné průmyslové tkanině mají řemeny vysokou odolnost vůči otěru.

- Vysoká flexibilita
- Nízké prodloužení během provozu
- Odolnost vůči mastnotě a horku s antistatickými vlastnostmi
- Zcela obaleno pro ochranu před otěrem
- Snižuje spotřebu energie a prodlužuje dobu mezi poruchami

Přehled

Rozměry

|                |          |
|----------------|----------|
| Roztečná délka | 1 110 mm |
| Vnitřní délka  | 1 080 mm |
| Výška          | 8 mm     |
| Šířka, horní   | 13 mm    |

Vlastnosti

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| Materiál    | CR (polychloropren) |
| Ozubený     | Ne                  |
| Průřez      | A                   |
| Tažná šňůra | Polyester           |
| Vlnitý kryt | Ano                 |

Logistika

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Čistá hmotnost výrobku | 0.1 kg      |
| Kód eClass             | 23-17-02-90 |
| Kód UNSPSC             | 26111504    |



# Podmínky použití