



Image may differ from product. See technical specification for details.

PHP 2SPA67TB

Kladka klínového řemene, s kuželovým pouzdrům

Kladky pro klínové řemeny jsou určeny pro použití s rozvodovými řemeny. Jsou v nabídce s jednou nebo více drážkami, což umožňuje více řemenům fungovat paralelně. Kladky se na hřídel snadno montují pomocí příslušného kuželového pouzdra.

- Vyrobeno podle mezinárodních norem
- Fosfátový povlak pro odolnost vůči korozi
- Staticky vyvážené (dynamické vyvažování na přání)
- Nejvyšší kvalita může prodloužit životnost řemenu a snížit celkové náklady na vlastnictví stroje

Přehled

Rozměry

Roztečný průměr	67 mm
Vnější průměr	72.5 mm
Díra, min.	9 mm
Díra, max.	28 mm
Width over grooves	35 mm
Length through bore	22 mm

Vlastnosti

Category	V-belt pulleys
Typ	Wedge belt pulleys
Typ kladky	6
Průřez	SPA
Montážní uspořádání	Taper bush
Číslo pouzdra	1108
Materiál	Cast Iron
Počet drážek	2

Logistika

Čistá hmotnost výrobku	0.44 kg
Kód eClass	23-17-02-08
Kód UNSPSC	24101613



Podmínky použití