



**FAG****32313-BA**

Tapered roller bearing

Tapered roller bearings 323, main dimensions to DIN ISO 355 / DIN 720, separable, adjusted or in pairs

Materiálové číslo Schaeffler: 0167130600000

Technické informace



Vaše aktuální varianta produktu

Tolerance class	PN	Normal (ISO 492:2014)
Heat treatment	Standard	
Cage	Standard	Sheet steel cage, window cage, roller-guided
Internal design	B	Increased contact angle
Quality level	Standard	
Number of rolling element rows	1	Single-row design

Main Dimensions & Performance Data

d	65 mm	Bore diameter
D	140 mm	Outside diameter
B	48 mm	Width, inner ring
C	39 mm	Width, outer ring
T	51 mm	Width, total
C _r	248.000 N	Basic dynamic load rating, radial
C _{0r}	340.000 N	Basic static load rating, radial
C _{ur}	44.000 N	Fatigue load limit, radial
n _G	5.000 1/min	Limiting speed
n _{gr}	3.850 1/min	Thermal speed rating
m	3,673 kg	Hmotnost



31.01.2025, 11:44:19 CET

Mounting dimensions

Dimensions

Temperature range

Calculation factors

Additional information

T5GD065

Comparative designation to ISO 10317 and ISO 355



Vlastnosti



Radiální zatížení



Axiální zatížení v jednom směru



Mazání (plastickým) mazivem



Mazání olejem



Neutěsněné